

ZARZĄDZENIE Nr 139/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - etap "A"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Rozpatrzyć uwagi wniesione do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 1 września r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - etap "A", sporządzonego na podstawie uchwały Nr 198/XIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 lutego 2020 r., w związku z Uchwałą Nr 311/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020 r..
2. Wykaz uwag i sposób ich rozpatrzenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

ROZPACZNIENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA SEROCK - OBSZAR A - ETAP A

Lp.	inicjator, nazwa jednostki organizacyjnej zgłaszającej uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu, której dotyczy uwaga	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	M.B. G.B. J.w.	1) Wniosek o zmniejszenie szerokości drogi K0028 na działce 43/2 do 6 m. 2) Wniosek o zmniejszenie odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy do 4 m, w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zmniejszenie szerokości drogi K0028 do 6 m.	dz. nr 43/2, obr b 11 w Serocku	MN/U, KOD	1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - lokalizacja drogi KDD28 została wprowadzona na wniosek współwłaścicieli działki 43/2 podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 2) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego
2	A.B.	1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Jałmużkowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - dotyczy drogi KOW8 3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w koncepcji. 4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wód opadowych i roztopowych z ulicy Tchorka. 5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej. 6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden row otwarty - TR4	MN/U38, KOW8, MN/U37, K0028, K0025, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KOD, KOW,TR	1) <u>Uwaga- nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu Odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowień koncepcji odwodnieniowej. 2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Jałmużkowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jałmużkowej wiązałaby się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Jałmużkowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu. 3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprawienie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwia. 4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg. 5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza zabudowę szeregową na terenie MN/U37. 6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury

					<p>technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
3	B.B., R.B.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden row otwarty - TR4</p>	MN/U38, KDW8, MN/U37, K0028, K0025, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KDD, KDW,TR	<p><u>1) Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiąże się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwia.</p> <p><u>4) Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5) Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p><u>6) Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
4	R.B.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako O1 i O2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorka.</p>	MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KDD, KDW,TR	<p><u>1) Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiąże się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwia.</p>

		<p>5) Gł boko działki usytuowanej wzdłu terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy s wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>		<p>4) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - mo liwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocze nie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>	
5	K.Ch.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegn cego od zbiornika 1, przecinaj cego ul. Tchorcka i biegn cego na tyłach działek poło onych przy ul. Ja minowej za ich tylna granic . Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szeroko ci drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow z ulicy Tchorcka.</p> <p>5) Gł boko działki usytuowanej wzdłu terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy s wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	MN/U38, KDWB, MN/U37, KDD2B, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KDD, KDW,TR	<p>1) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - plan umo liwia realizacj rowu odwadniaj cego na terenie drogi K0028, jednocze nie spełniaj c postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szeroko ciowych, aby uzna j za drog publiczn . Ponadto droga publiczna generuje wi kszy ruch pojazdów mechanicznych ani eli droga wewn trzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wi załaby si z jej poszerzeniem do szeroko ci 10m, a tym samym z przebudow istniej cej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniaj cego i pół czenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorcka podziemnych kolektorów odwadniaj cych i pół czenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych i plan to umo liwia.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - mo liwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocze nie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
6	M.D. M.D.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegn cego od zbiornika 1, przecinaj cego ul. Tchorcka i biegn cego na tyłach działek poło onych przy ul. Ja minowej za ich tylna granic . Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szeroko ci drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod</p>	MN/U3B, KDWB, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KDD, KDW,TR	<p>1) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - plan umo liwia realizacj rowu odwadniaj cego na terenie drogi K0028, jednocze nie spełniaj c postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szeroko ciowych, aby uzna j za drog publiczn . Ponadto droga publiczna generuje wi kszy ruch pojazdów mechanicznych ani eli droga wewn trzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wi załaby si z jej poszerzeniem do szeroko ci 10m, a tym samym z przebudow istniej cej infrastruktury i zagospodarowanych j osesji. Koncepcja odwodnieniowa</p>

		<p>opadów i roztopów - dotyczy drogi KOWa</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>			<p>zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwi.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
7	E.M.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U3a, KOWa, MN/U37, K0028, K0025, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KOD, KOW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiązałaby się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwi.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
8	M.L.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i</p>	<p>MN/U3a, KOW8,</p>	<p>MN/U, KOD, KOW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji</p>

		<p>biegn cego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorcka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>		<p>odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiąże się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorcka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umocni.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym zakresie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu..</p>
9	LM. M.M	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorcka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji..</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorcka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p>	<p>MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KDD, KDW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umocni realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowień koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiąże się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorcka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umocni.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków</p>

		<p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>			<p>bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza b.dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
10	E.P.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U38, KDW8, MN/U37, KOD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KDD, KOW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi K0028, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiąże się z jej poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwia.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza b.dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
11	A.P.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p>	<p>MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KDD, KDW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi K0028, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiąże się z jej poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada</p>

		<p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>			<p>poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i plan to w całości z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to w całości.</p> <p><u>4/ Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5) Uwaga uwzględniona</u> - moim celem jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p><u>6/ Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
12	T.S.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Jałmużkowej za ich tylną granicą. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury Odprowadzającej wodę opadów i roztopów - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KD028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KOD, KDW,TR</p>	<p><u>1) Uwaga nieuwzględniona</u> - plan w całości realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD2B, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Jałmużkowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jałmużkowej w założeniu z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Jałmużkowej podziemnego kolektora odwadniającego i w całości z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i w całości z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to w całości.</p> <p><u>4/ Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5/ Uwaga uwzględniona</u> - moim celem jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p><u>6/ Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
13	I.Sz-F. R.F.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Jałmużkowej za ich tylną granicą. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p>	<p>MN/U38, KOW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35,</p>	<p>MN/U, KDO, KDW,TR</p>	<p><u>1) Uwaga nieuwzględniona</u> - plan w całości realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD2B, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Jałmużkowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.</p>

		<p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U36, TR4, MN/U31</p>		<p>Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej w związku z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwi.</p> <p><u>4) Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5) Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym zakresie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p><u>6) Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu..</p>
<p>14</p>	<p>U.S.</p>	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U38, KOW8, MN/U37, K0028, K0025, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KOD, KOW,TR</p>	<p><u>1) Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowień koncepcji odwodnieniowej.</p> <p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznana została za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej w związku z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwi.</p> <p><u>4) Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5) Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym zakresie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p><u>6) Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu..</p>

15	A.S.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KDWA</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden row otwarty - TR4</p>	MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KDD, KDW,TR	<p>obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p> <p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwi realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiązałaby się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i położeń z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i położeń z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwi.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzględniona</u> - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie nie projekt planu wprowadza zabazakowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
16	K.S.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylną granicę. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i roztopową z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu</p>	MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31	MN/U, KDD, KDW,TR	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umożliwi realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wiązałaby się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniającego i położeń z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i położeń z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to umożliwi.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzględniona</u> - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury</p>

		<p>K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy s wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty' - TR4</p>			<p>na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - mo liwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocze nie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
17	Z.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegn cego od zbiornika 1, przecinaj cego ul. Tchorcka i biegn cego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylna granic . Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szeroko ci drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow z ulicy Tchorcka.</p> <p>5) Gł boko działki usytuowanej wzdłu terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy s wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty' - TR4</p>	<p>MN/U38, KOW8, MN/U37, KOD28, KOD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KOD, KOW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - plan umo liwia realizacj rowu odwadniaj cego na terenie drogi KDD28, jednocze nie spełniaj c postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szeroko ciowych, aby uzna j za drog publiczn . Ponadto droga publiczna generuje wi kszy ruch pojazdów mechanicznych ani eli droga wewn trzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wi załaby si z jej poszerzeniem do szeroko ci 10 m, a tym samym z przebudow istniej cej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniaj cego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorcka podziemnych kolektorów Odwadniaj cych i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych i plan to umo liwia.</p> <p>4) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - mo liwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) <u>Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocze nie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
18	M.T. K.T.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegn cego od zbiornika 1, przecinaj cego ul. Tchorcka i biegn cego na tyłach działek położonych przy ul. Ja minowej za ich tylna granic . Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szeroko ci drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow - dotyczy drogi KOW8</p>	<p>MN/U38, KOW8, MN/U37, K0028, K0025, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KOD, KOW,TR</p>	<p>1) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - plan umo liwia realizacj rowu odwadniaj cego na terenie drogi KDD28, jednocze nie spełniaj c postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) <u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szeroko ciowych, aby uzna j za drog publiczn . Ponadto droga publiczna generuje wi kszy ruch pojazdów mechanicznych ani eli droga wewn trzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wi załaby si z jej poszerzeniem do szeroko ci 10m, a tym samym z przebudow istniej cej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora</p>

		<p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>		<p>odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) Uwaga uwzględniona - koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i plan to łączy.</p> <p>4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN1U37.</p> <p>6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu..</p>	
19	V.Z.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul. Jałmużkowej za ich tylną granicą. Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów - dotyczy drogi KOW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę opadów i roztopów z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy z wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>MN/U38, KOW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KDD, KOW,TR</p>	<p>1) Uwaga nieuwzględniona - plan łączy realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p>2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jałmużkowa nie spełnia parametrów szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jałmużkowej wiązałaby się z jej poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Jałmużkowej podziemnego kolektora odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p>3) Uwaga uwzględniona - koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i plan to łączy.</p> <p>4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury na terenach dróg.</p> <p>5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadza w tym miejscu zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p>6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu..</p>
20	R.Z.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.</p>	<p>MN/U38, KOWa, MN/U37,</p>	<p>MN/U, KOD, KDW,TR</p>	<p>1) Uwaga nieuwzględniona - plan łączy realizację rowu odwadniającego na terenie drogi KDD28, jednocześnie nie spełnia postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p>

		<p>Ja minowej za ich tylna granic . Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szeroko ci drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow z ulicy lchorka</p> <p>5) Gł boko działki usytuowanej wzdłu terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy s wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4</p>	<p>KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>		<p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szeroko ciowych, aby uzna j za drog publiczn . Ponadto droga publiczna generuje wi kszy ruch pojazdów mechanicznych ani eli droga wewn trzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wi załaby si z jej poszerzeniem do szeroko ci 10m, a tym samym z przebudow istniej cej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniaj cego i poł czenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzgl dniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniaj cych i poł czenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych i plan to umo liwia.</p> <p><u>4) Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5) Uwaga uwzgl dniona</u> - mo liwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.</p> <p><u>6) Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocze nie nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczeółowego przebiegu na rysunku planu ..</p>
21	T.W.	<p>1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegn cego od zbiornika 1, przecinaj cego ul. Tchorka i biegn cego na tyłach działek poło onych przy ul. Ja minowej za ich tylna granic . Projekt planu nie odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód opadowych i roztopowych.</p> <p>2) Projekt planu nie proponuje zmiany szeroko ci drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow - dotyczy drogi KDW8</p> <p>3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w koncepcji.</p> <p>4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej infrastruktury odprowadzaj cej wod opadow i roztopow z ulicy Tchorka.</p> <p>5) Gł boko działki usytuowanej wzdłu terenu KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy s wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej i segmentowej.</p> <p>6) Na obszarze obj tym niniejszymi uwagami</p>	<p>MN/U38, KDW8, MN/U37, KDD28, KDD25, MN/U35, MN/U36, TR4, MN/U31</p>	<p>MN/U, KDD, KDW,TR</p>	<p><u>1) Uwaga nieuwzględniona</u> - plan umo liwia realizacj rowu odwadniaj cego na terenie drogi KDD28, jednocze nie spełniaj c postanowienia koncepcji odwodnieniowej.</p> <p><u>2) Uwaga nieuwzględniona</u> - ul. Ja minowa nie spełnia parametrów szeroko ciowych, aby uzna j za drog publiczn . Ponadto droga publiczna generuje wi kszy ruch pojazdów mechanicznych ani eli droga wewn trzna. Lokalizacja drogi publicznej w ul. Ja minowej wi załaby si z jej poszerzeniem do szeroko ci 10m, a tym samym z przebudow istniej cej infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Ja minowej podziemnego kolektora odwadniaj cego i poł czenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych, co dopuszcza opracowany projekt planu.</p> <p><u>3) Uwaga uwzgl dniona</u> - Koncepcja odwodnieniowa zakłada poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniaj cych i poł czenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniaj cych i plan to umo liwia.</p> <p><u>4) Uwaga uwzgl dniona</u> - projekt planu dopuszcza realizacj infrastruktury na terenach dróg.</p> <p><u>5) Uwaga uwzgl dniona</u> - mo liwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz</p>

		wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4			sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37. <u>6) Uwaga uwzgl dniona</u> - proj kt planu dopuszcza realizacj infrastruktury technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocze nie jest obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
22	K.	Wniosek o zmian formy oraz przebiegu rowu melioracyjnego	Działka 7/9, obr b 11	MN/U, TR	<u>Uwaga cz ciowo uwzgl dniona</u> – zmieniono szeroko rowu melioracyjnego na działce nr 7/9, co pozwoli na lokalizacj przedstawionego projektu budynku. Lokalizacja rowu w obecnej lokalizacji jest poparta sporz dzon koncepcj odwodnieniowEt zaplanowanym układem drogowym i własno ciowym. Rozwi zanie umo liwia odprowadzanie wi kszo ci wód opadowych poza teren działki 7/9, co z uwagi na jej sztuczne ukształtowanie terenu nie byłoby mo liwe przy kanale zamkni tym.
23	A. .	Wniosek o zmian formy oraz przebiegu rowu melioracyjnego	Działka 7/9, obr b 11	MN/U, TR	<u>Uwaga cz ściowo uwzgl dniona</u> – zmieniono szeroko rowu melioracyjnego na działce nr 7/9. Lokalizacja rowu w obecnej lokalizacji jest poparta sporz dzon koncepcj odwodnieniow , zaplanowanym układem drogowym i własno ciowym. Rozwi zanie umo liwia odprowadzanie wi kszo ci wód opadowych poza teren działki 7/9, co z uwagi na jej sztuczne ukształtowanie terenu nie byłoby mo liwe przy kanale zamkni tym.
24	Mieszka cy ul. Daliowej	Brak zgody na sytuowanie zabudowy wielorodzinnej, zabudowy wysokiej na działkach s siaduj cych z naszymi posesjami.. Wnosimy o dopuszczenie sytuowania zabudowy parterowej na działkach s siednich.	MN/U33	MN/U- zabudowa do trzech kondygnacji	<u>Uwaga cz ciowo uwzgl dniona</u> - obni ono wysoko zabudowy do 2 kondygnacji. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U33.
25	Mieszka cy ul. Daliowej	1) Wniosek o przesuni cie cz ci drogi KDD27 w kierunku północnym. 2) Wniosek o zakaz sytuowania zabudowy szeregowej i wysokiej zabudowy jednorodzinnej.	MN/U33	MN/U- zabudowa do trzech kondygnacji	<u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - Lokalizacja drogi KDD27 w obecnej lokalizacji jest poparta sporz dzon koncepcj odwodnieniowEt zaplanowanym układem drogowym (droga KDD27 stanowi b dzie jeden ci g komunikacyjny z drog składaj c si z działek nr 60/18 i 60/20 obr 11) i własno ciowym. <u>Uwaga cz ciowo uwzgl dniona</u> - obni ono wysoko zabudowy do 2 kondygnacji. Jednocze nie projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U33.
26	H.K.	Brak zgody na zmian przeznaczenia terenu zabudowy jednorodzinnej na teren zabudowy wielorodzinnej.	Działka 59/9, obr b 2	MW	<u>Uwaga nieuwzgl dniona</u> - wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej nie spowoduje spadku warto ci nieruchomo ci. Aktualnie obserwowane jest ponadprzēc tne zapotrzebowanie na takie przeznaczenie. Lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych pomi dzy wysokim nasypem wiaduktu ul. Nasie/skiej, obwodnic miasta i terenem wielorodzinnym nie b dzie dobrym rozwi zaniem z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego, zatem zasadne jest zachowanie terenu MW7.
27	M.D.	1) Wniosek o sporz dzenie planu w kształcie jak z pierwszego wyłoenia do publicznego wgl du.	MN/U37	MN/U	<u>Uwaga cz ciowo uwzgl dniona</u> - obecny kształt planu jest wynikiem uwag zło onych do projektu poprzednio wyłoenego do publicznego wgl du. Wprowadzono korekty dotycz ce mo liwo ci zmniejszenia linii zabudowy do 4 m w celu powi kszenia gł boko ci terenu budowlanego i odsuni cia budynków bardziej na północ. Jednocze nie skorygowany projekt planu wprowadza b dzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.

28	POLDOM Mazowsze Sp. zo.o.	<p>1) Wniosek o zmianę przebiegu części drogi KDD27 - przesunięcie na działkę 36/2.</p> <p>2) Wniosek o rozważenie możliwości lokalizacji drogi gminnej wzdłuż ul. Imbirowej do drogi KDD27.</p> <p>3) Wniosek o usytuowanie dojścia lub dojazdu do terenu ZP3 poprzez działkę 40/13.</p> <p>4) Wniosek o usytuowanie drogi pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Zakroczymską na działkach 60/18, 60/20.</p>	37/2,40/13, 60/18, 60/20	MN/U, ZI, KDD	<p>1) <u>Uwaga nieuwzględniona</u> - Lokalizacja drogi K0027 w obecnej lokalizacji jest poparta sporządzoną koncepcją odwodnień, zaplanowanym układem drogowym (droga K0027 stanowi bieżący jeden z ciągów komunikacyjny z drogą składającą się z działek nr 60/18 i 60/20 obr. 11) i własnościowym.</p> <p>2) <u>Uwaga częściowo uwzględniona</u> - ul. Imbirowa bieżąco pełniła funkcję drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KOW.</p> <p>3) <u>Uwaga uwzględniona</u> - uwaga należy uwzględnić, wprowadzając na części działki 40/13 łączący projektowany park i ul. Ogrodową teren funkcjonalny ciągu pieszo-rowerowego.</p> <p>4) <u>Uwaga częściowo uwzględniona</u> - droga składająca się z działek nr 60/18, 60/20 bieżąco pełniła funkcję drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KOW, wzbogaci jednocześnie zaplanowany układ drogowy.</p>
29	A.P.	Wniosek o usunięcie zapisów dot. minimalnej powierzchni placów zabaw lub zmian nazwy "plac zabaw" na inną	MW	MW	<u>Uwaga częściowo uwzględniona</u> - częściowo zapisy uległy modyfikacji w zakresie nakazanej powierzchni placów zabaw umożliwiającej realizację innych form rekreacyjnych.

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock**

Artur Borkowski